

## Javaslatok és ellenjavallatok a DermaQuest hámlasztó kezelésekhez

A következőkben csoportokba szedve tájékoztatjuk Önt, hogy milyen esetekben érdemes későbbre halasztani a hámlasztós kezelést, illetve mik lehetnek a kizáró okok.

### 1. Nem javasolt elvégezni a kezelést:

- Nyílt herpeszes seb esetén
- Melanoma esetén
- Gyulladásos folyamat (pl. arcüreg gyulladás) esetén
- Gyulladt, leégett arcbőr vagy gyulladt, felduzzadt ajak környéke esetén
- Sérülés és hegesezés esetében

*A sérülések, gyulladások esetében a teljes gyógyulást meg kell várni.*

Amennyiben Ön valamilyen gyógyszert szed, ami miatt az arcbőrére pír vagy bármilyen elváltozás (pl. indokolatlan szárazság) fordult elő, esetleg allergiás valamilyen krémre, akkor az arcbőre minőségében eltér az átlagtól. Ez **különös figyelmet igényel**, hiszen befolyásolja, hogy milyen kezelés végezhető el rajta. Ilyen szerek vagy esetek lehetnek:

- Fényérzékenységet okozó gyógyszerek szedése
- Erős hormonális gyógyszerek szedése
- Pajzsmirigy probléma esetén
- Antibiotikum kúra alatt
- Arcimplantátum esetén

Ezen esetek bármelyikében javasoljuk, hogy kérdezze meg a kezelőorvosát, hogy savas hámlasztást engedélyez-e Önnek? Azt, hogy hogy milyen anyagokat tartalmaznak a termékek, részletezzük a termékek hátulján és a dermaquest.hu oldalon is.

### 2. A DermaQuest hámlasztási kezelés elvégezhető:

- Jóindulatú anyajegy esetén
- Ételallergia esetén *(a bőrápolási termékekben található allergének nem szívódnak fel a bőrön keresztül; a reakciót az elfogyasztott allergén váltja ki. (Michael F. Picco, M.D. Mayo Clinic)*

### 3. Kérjük, az alábbi esetekben egyeztessen a kezelő kozmetikussal:

- Pikkelysömör, ekcéma, vitiligo esetén
- Diabétesz esetén
- Bármilyen gyógyszeres orvosi kezelés esetén
- Izotretinoin tartalmú gyógyszer szedése az elmúlt 12 hónapban (Accutane)
- Sugárkezelés esetén
- Korábbi Herpes simplex fertőzés esetén
- Hipertrófiás hegképződés esetén
- Sminktetoválás esetén
- Rosacea esetén

## **Kérjük ezeket az instrukciókat tartsa be a kezelés előtt és után**

### **A hámlasztásos kezelés előtt:**

#### 30 napon belül nem eshet át a páciens:

- műtéti, széplézeres beavatkozáson
- lézeres arckezelésen (orvosi lézer, anti-ageing lézeres arckezelés, tetoválás eltávolítás)

Ezen esetekben a bőr teljes gyógyulásáig nem javasolt a hámlasztást elvégezni.

#### 14 napon belül:

- nem történt injekciós arckezelés és/vagy ráncfeltöltés

#### 7 napon belül:

- nem javasolt retinoidokat, hidroxisavakat vagy benzoil-peroxidokat tartalmazó készítményeket használni

#### 24 órán belül:

- nem történt gyantázás, borotválás a kezelni kívánt területen
- Kérjük, a kezelésre lehetőség szerint smink nélkül érkezzen!

### **A hámlasztásos kezelés után:**

Injekciós kezelés és ráncfeltöltés végezhető hámlasztás után is, nincs várakozási idő.

#### Kérjük tartsa be a következőket:

- hámlasztás után használni kell az előírt otthoni termékeket
- kérjük kövesse a kezelés után elhangzott javaslatokat
- a hámló bőrt lehúzni tilos
- indokolt széles spektrumú, legalább 30 faktoros fényvédőt használni és a kezelés egész időtartama alatt kerülni kell az erős napfényt és a szoláriumot!

#### A DermaQuest hámlasztás után 3-4 napig érdemes kerülni a következőket:

- jakuzzi, szauna vagy gőzkabin használatát
- az arcot közvetlen meleg vizes zuhanynak, gőznek kitenni
- izzadást és megerőltető testmozgást végezni
- háziállathoz dörgölni vagy nyalatni az arcot
- poros helyeken mozgás (pl. túrázás, lovaglás, motorozás, quadozás)
- a hámlasztott bőrfelületet dörzsölése vagy vakarása
- retinoidot, hidroxisavakat és benzoil-peroxidot tartalmazó készítmények használata